



Your Solutions Partner

Manuel d'utilisation

Programmation de la migration du site Web - FWM, HSHU, IRHS, MUHC

Modèles :

FWM

HSHU

IRHS

MUHC



ATTENTION : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de tenter d'installer, d'utiliser ou d'entretenir cet équipement



Avertissement à l'attention des résidents de Californie : veuillez consulter le site www.dukemfg.com/prop65 pour consulter l'avertissement relatif à la proposition 65.

Ce manuel est protégé par Copyright © 2025 Duke Manufacturing Co. Tous droits réservés.
Toute reproduction sans autorisation écrite est interdite. Duke est une marque déposée
de Duke Manufacturing Co.

P/N 529194
RÉV. A 19/08/2025


TABLE DES MATIÈRES

1. Comment accéder et se connecter à Souscheftech.com (disponible pour les rôles Administrateur et Utilisateur)	3
2. Comment créer une nouvelle recette ou modifier une recette existante pour les anciennes configurations de maintien au chaud (Administrateurs uniquement).....	5
3. Comment accéder à la grille de programmation et effectuer la programmation pour votre ancien système (FWM, HSHU, IRHS, MUHC) (accessible aux Administrateurs et aux Utilisateurs)	12
4. CONSEILS pour le téléchargement USB (rôles Administrateur et Utilisateur)	14
5. Comment créer d'autres utilisateurs dans votre compte (Administrateurs uniquement)	16
6. Quelle est la différence entre les rôles Administrateur et Utilisateur (Administrateur uniquement)?	17
7. Téléchargement d'un fichier CFG (configuration) existant vers la grille de programmation (rôles Administrateur et Utilisateur)	18
8. Comment accéder aux documents de support (rôles Administrateur et Utilisateur)	20


1. Comment accéder et se connecter à SousChefTech.com (accessible aux Administrateurs et aux Utilisateurs)

Utilisateur administrateur

Ouvrez un navigateur et rendez-vous sur **souscheftech.com**. Une fois le site Web chargé, connectez-vous à votre compte souscheftech.com à l'aide des identifiants fournis par Duke Manufacturing ou votre organisation, puis cliquez sur « **Se connecter** ».




Vous trouverez ci-dessous l'interface du Tableau de bord souscheftech.com pour les utilisateurs Administrateurs après une connexion réussie.




Les options de gestion par défaut pour le rôle d'Administrateur sont Équipement, Recette, Compte, Sites, Utilisateurs, Aide et Journaux. L'utilisateur peut également se déconnecter à partir de cet emplacement.

Rôle Utilisateur :

Pour les rôles Utilisateur, veuillez ouvrir un navigateur, puis vous rendre sur **souscheftech.com**. Connectez-vous à l'aide des identifiants fournis par votre organisation. Cliquez ensuite sur « **Se connecter** ».



Voici l'interface du Tableau de bord pour les rôles Utilisateur après une connexion réussie.



Les options par défaut pour le rôle Utilisateur sont Équipement, Recette, Aide et la possibilité de se déconnecter.

2. Comment créer une nouvelle recette ou modifier une recette existante

Pour les anciennes configurations de maintien au chaud (Administrateur uniquement)

Créer une nouvelle recette

Sur Sous Chef Cloud, cliquez sur « Recette », puis accédez à « Modifier l'inventaire ». Cliquez sur Ajouter nouvelle.

The screenshot shows the 'Sous Chef Cloud' interface. On the left, a sidebar menu has 'Recipe' highlighted with a red box, and 'Edit Inventory' is also highlighted with a red box. The main area displays the 'Account Inventory' table. A red box highlights the '+ Add New' button in the top right corner of the table area.

Recipe Description	Timer Bar 4 Digit Code	Name 1	Name 2	RFHU (H2)	HS2 (208V, 230V, 240V)	IRHS-E	MUHC	FWM	HSHU	IRHS	Active
Bacon	BACN	BACON			Available		Available	Available	Available	Available	Active
BAKED MACARONI	BMAC				Available	Available					Active

La page « Ajouter une nouvelle recette » s'affichera.

The screenshot shows the 'Add New Recipe' form. The 'Recipe' menu is still highlighted. The form includes fields for 'Description' (CHICKEN FILLET), 'Timer Bar 4 Digit Code' (CKFL), 'Cook More Time (Minutes)' (0), and 'Cook More Message ID' (COOK). There is a checkbox for 'Cook More Enabled' and a dropdown for 'Account Name' (Duke). The 'Is Active' checkbox is checked. Below the form, there is a section for 'PHU TYPES' with checkboxes for various equipment types: HS2 (208V, 230V, 240V), IRHS-E, RFHU (H2), FWM, HSHU, MUHC, and IRHS.

Veuillez remplir toutes les informations requises.

Remarque :

- La **Description** peut comporter jusqu'à **30 caractères**.
- Le Temps de cuisson supplémentaire doit être compris entre 0 et 30 minutes.
- Le code à 4 chiffres de la barre de minuterie doit comporter 4 caractères et peut contenir : < > - _ () \$ +
- **La case « Active »** doit déjà être cochée par défaut pour les recettes actives.

Veuillez sélectionner **FWM, HSHU, ou MUHC** dans la case située sous **TYPES DE PHU**.


Remarque :

- La température doit être comprise entre 140°F - 230° F, avec des incréments de 5° F.
- Le Temps de maintien au chaud doit être compris entre 1 et 599 minutes


Après avoir cliqué sur « **Enregistrer** », une notification en vert apparaîtra avec le message suivant :
« **Inventaire du compte mis à jour** ».

Modification d'une recette pour le configurateur FWM, HSHU ou MUHC

Pour modifier la recette, accédez au paramètre **Recette**, cliquez sur **Modifier l'inventaire**, puis recherchez la recette à modifier ou faites défiler vers le bas. Veuillez cliquer sur l'icône « Modifier ». (L'icône Modifier est représentée par un crayon.)



Après avoir cliqué sur l'icône Modifier, l'écran suivant s'affichera.



Par exemple, le « **temps de cuisson supplémentaire** » est de 10 minutes. Pour le modifier à 15 minutes, **cliquez dans la case**, puis une flèche vers le haut et vers le bas apparaîtra. Cliquez sur la flèche vers le bas ou vers le haut pour diminuer ou augmenter la valeur. Veuillez noter que ces deux flèches se trouvent à **droite de la case** permettant de régler le temps de cuisson supplémentaire.

Il est également possible de modifier cette valeur en la saisissant manuellement, ce qui s'applique également aux autres paramètres ou fonctionnalités. Modifiez le temps de cuisson comme vous le souhaitez, puis cliquez sur « Enregistrer ». Après avoir cliqué sur « **Enregistrer** », une notification indiquant « **Inventaire du compte mis à jour** » apparaîtra.



Création d'une nouvelle recette POUR LE Configurateur IRHS

Si vous êtes connecté via un **Rôle Administrateur**, veuillez cliquer sur **Recette**, puis accédez à **Modifier l'inventaire**. Cliquez sur **Ajouter nouvelle**.

WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM! ENGLISH

Recipe

Duke > Inventory > Create

Inventory

SAVE RESET CANCEL

GLOBAL

- Cook More Time must fall between 0 - 30 minutes
- Timer Bar 4 Digit Code should be 4 characters of length and can contain: < > _ () \$ + .

Description * TEMPURA

Timer Bar 4 Digit Code * TEMP

Cook More Time (Minutes) 0

Cook More Message ID * COOK

☐ Cook More Enabled

Account Name * Duke

☒ Is Active

PHU TYPES

☐ HS2 (208V, 230V, 240V) ☐ IRHS-E ☐ RFHU (H2) ☐ FWM ☐ HSHU ☐ MUHC ☒ IRHS

Veuillez remplir toutes les informations requises.

Remarque :

- Pour créer une **Description**, vous pouvez saisir jusqu'à **30 caractères**.
- Le Temps de cuisson supplémentaire doit être compris entre 0 et 30 minutes.
- Le code à 4 chiffres de la barre de minuterie doit comporter 4 caractères et peut contenir : < > _ () \$ + .
- La case « Active » doit déjà être cochée par défaut pour les recettes actives.

Pour sélectionner IRHS, veuillez cliquer sur IRHS dans la case située sous TYPES DE PHU.

Remarque :

- La température IRHS doit être comprise entre 140°F et 230°F
- L'IRDC en veille doit être compris entre 0° et 20°, par incréments de 5° F.
- IRHS Phase 1 DC (%), IRHS Phase 2 DC (%) et IRHS Phase 3 DC (%) doivent être compris entre 0 et 40 par incréments de 5 °F

WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM! ENGLISH

☒ Is Active

PHU TYPES

☐ HS2 (208V, 240V, 230V) ☐ IRHS-E ☐ RFHU (H2) ☐ FWM ☐ HSHU ☐ MUHC ☒ IRHS

☐ HS2 (208V, 240V, 230V) ☐ IRHS-E ☐ RFHU (H2) ☐ FWM ☐ HSHU ☐ MUHC ☒ IRHS

- IRHS Temps must fall between 140F - 230F
- Idle IRDC must fall between 0 and 20 in 5F increments
- IRHS Phase 1 DC (%), IRHS Phase 2 DC (%) and IRHS Phase 3 DC (%) must fall between 0 and 40 in 5F Increments

☒ Day Part 1

☒ Day Part 2

The screenshot shows a configuration page for 'IRHS PHASES' in the Sous Chef Cloud interface. The top navigation bar includes a welcome message 'WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM!' and a language dropdown set to 'ENGLISH'. The main configuration area contains several input fields and checkboxes:

- Temperature (F) ***: 140°F
- Turbo Boost**: 1
- ☐ **Turbo Boost Enable**
- Idle %**: 0
- ☐ **Lid Enabled**
- IRHS PHASES** section:
 - IRHS Phase 1 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 1 DC %**: 0
 - IRHS Phase 2 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 2 DC %**: 0
 - IRHS Phase 3 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 3 DC %**: 0
 - Hold Time (Minutes) ***: 0


Veuillez renseigner toutes les informations importantes, remontez vers le haut, puis enregistrez.

The screenshot shows the 'Account Inventory' section of the Sous Chef Cloud interface. The left sidebar contains navigation links for 'Recipe', 'Edit Inventory', 'FWM Configurator', 'HSHU Configurator', 'MUHC Configurator', 'IRHS Configurator', 'Account', and 'Users'. The main content area displays the 'Account Inventory' table with a green notification bar at the top stating 'Account Inventory Updated'. Below the notification, the table header shows 'Account Inventory' with an 'Add New' button. The table currently shows 10 records. At the bottom right, there are buttons for 'EXPORT' and 'VIEW INACTIVE', along with a search bar.

Après avoir cliqué sur « **Enregistrer** », une notification en vert apparaîtra avec le message suivant :
« **Inventaire du compte ajouté** ».


Modification de la Recette pour le Configurateur IRHS

Pour modifier la recette, accédez au paramètre **Recette**, cliquez sur **Modifier l'inventaire**, puis recherchez la recette IRHS à modifier ou faites défiler vers le bas. **Veuillez cliquer sur l'icône « Modifier »**. (L'icône Modifier est représentée par un crayon.)



The screenshot shows the 'Sous Chef Cloud' interface. On the left, there is a sidebar with a 'Recipe' section containing 'Edit Inventory', 'FWM Configurator', 'HSHU Configurator', 'MUHC Configurator', and 'IRHS Configurator'. The main area displays the 'Account Inventory' table. The table has columns: Recipe Description, Timer Bar 4 Digit Code, MUHC, MUHC34, FWM, HSHU, IRHS, Active, and Action. The first row is 'Bacon' with code 'BCON'. In the 'Action' column, there is a red box around a pencil icon, which is the 'Modify' button.

Après avoir cliqué sur l'icône Modifier, l'écran de modification ci-dessous apparaîtra.



The screenshot shows the 'Edit Inventory' form. The form has a 'GLOBAL' section with a blue box containing instructions: 'Cook More Time must fall between 0 - 30 minutes' and 'Timer Bar 4 Digit Code should be 4 characters of length and can contain: < > _ () \$ + , ' '. Below this, there are input fields for 'Description' (Bacon), 'Timer Bar 4 Digit Code' (BCON), 'Cook More Time (Minutes)' (15), and 'Cook More Message ID' (COOK). There are checkboxes for 'Cook More Enabled' and 'Is Active'. Below these is a dropdown for 'Account Name' (Biscuitville). At the bottom, there is a 'PHU TYPES' section with checkboxes for FWM, HSHU, MUHC, MUHC34, and IRHS.

Pour modifier la « **Température (F)** », veuillez cliquer à l'intérieur de la case. Une flèche vers le bas apparaîtra alors. Lorsque vous faites **défiler vers le bas**, veuillez noter que la flèche vers le bas se trouve à **droite de la case** de réglage de la **Température (F)**.

Vous pouvez également modifier la température en la saisissant manuellement, ce qui s'applique également aux autres paramètres ou fonctionnalités.

The screenshot shows the 'Day Part 1' configuration screen in the Sous Chef Cloud application. A dropdown menu for 'Temperature (F)' is open, displaying a list of temperatures from 141°F to 159°F. The current selection is 160°F. A red box highlights the downward arrow on the right side of the dropdown, indicating where to click to scroll down. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Recipe', 'Account', 'Users', 'Help', and 'Logs'. The top bar shows the user's email 'WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM' and the language 'ENGLISH'.

Modifiez la Température, faites défiler vers le haut, puis cliquez sur « **Enregistrer** ».


The screenshot shows the 'Account Inventory' table in the Sous Chef Cloud application. The table has columns for 'Recipe Description', 'Timer Bar 4 Digit Code', 'MUHC', 'MUHC34', 'FWM', 'HSHU', 'IRHS', 'Active', and 'Action'. The first row shows 'Bacon' with a timer code of 'BCON'. A green notification bar at the top indicates 'Account Inventory Updated'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Recipe', 'Account', 'Users', 'Help', and 'Logs'. The top bar shows the user's email 'WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM' and the language 'ENGLISH'.

Recipe Description	Timer Bar 4 Digit Code	MUHC	MUHC34	FWM	HSHU	IRHS	Active	Action
Bacon	BCON			Available	Available	Available	Active	 

Après avoir cliqué sur « Enregistrer », une notification en vert apparaîtra avec le message suivant :
« **Inventaire du compte ajouté** ».

3. Comment accéder à la grille de programmation et effectuer la programmation de votre ancienne PHU (disponible pour les utilisateurs de recettes et les administrateurs) FWM, HSHU, MUHC, et IRHS.


Connectez-vous avec un compte Administrateur sur Sous Chef Cloud, puis cliquez sur les paramètres de recette. Dans les paramètres de recette, sélectionnez le configurateur approprié.



Après avoir sélectionné votre configurateur, choisissez un **sous-type** et une taille de compartiments pour le configurateur requis. Dans la section « **Sélection du modèle** ». Vous trouverez les paramètres pour les **types, rangées et colonnes** de compartiments disponibles.

FWM-S (2 de haut X 4 de large)

Vous trouverez ci-dessous la grille de programmation FWM-S pour une configuration 2x4.



Remarque :

Les « **Zones** » de chauffage nécessitent que tous les compartiments soient programmés avec des recettes de températures identiques. Les zones sont indiquées par des couleurs différentes. Dans le FWM 2x4, il y a deux zones, l'une sur les 4 rangées supérieures et l'autre sur les 4 rangées inférieures.

Sélectionnez le Compartiment 1 dans la Zone 1. Sélectionnez un produit. Les autres compartiments de la même zone seront filtrés en fonction de la température du premier Compartiment. Les produits ayant d'autres températures ne seront pas disponibles à la sélection.

Pour réinitialiser la zone ou effacer la programmation actuelle, sélectionnez le bouton « X » à côté du compartiment.

IRHSS (1 de hauteur X 2 de large)

Le Configurateur IRHS fonctionne de la même manière. Pour programmer un IRHS, sélectionnez d'abord le paramètre de recette, puis choisissez le **Configurateur IRHS**.

Après avoir sélectionné le **Configurateur IRHS**, choisissez un **sous-type** et une taille de compartiment pour le Configurateur IRHS dont vous avez besoin.

Dans la section « **Sélection du modèle** ». Il dispose d'un paramètre pour les **Types, Lignes et Colonnes** de compartiments disponibles qui dépend de ce qui a été activé dans les paramètres du Compte.

4. CONSEILS POUR LE TÉLÉCHARGEMENT USB (rôle Utilisateur et Administrateur de recettes)

Pour le **rôle Administrateur**, après avoir programmé une recette pour **FWM-S 2X2**, cliquez sur le « **menu de téléchargement** » situé dans le coin droit afin que la recette soit téléchargée et copiée sur une clé **USB**.

Remarque : Veuillez noter que des restrictions de sécurité locales peuvent empêcher le téléchargement du fichier. Après avoir téléchargé la recette, recherchez tout message relatif au téléchargement dans le coin supérieur droit de votre navigateur. Par exemple, dans le navigateur Web Chrome ci-dessous, un message s'affiche concernant le téléchargement d'un « fichier non vérifié ». Cliquez dessus et sélectionnez « **Conserver** » afin que le fichier soit enregistré dans le dossier des téléchargements.

FWM-S (2 HIGH X 2 WIDE)

Zone 1		2	
Menu 1	BBQE (T.200°F)	Menu 1	BBQE (T.200°F)
Menu 2	BALL (T.200°F)	Menu 2	BALL (T.200°F)
Menu 3	BBQE (T.200°F)	Menu 3	BBQE (T.200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE
Zone 2		4	
Menu 1	BCHP (T.140°F)	Menu 1	BCHP (T.140°F)
Menu 2	BALL (T.200°F)	Menu 2	BALL (T.200°F)
Menu 3	BBQE (T.200°F)	Menu 3	BBQE (T.200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

Accédez au dossier de téléchargement, copiez et collez le fichier sur la clé USB dans le répertoire « **RACINE** ». N'oubliez pas d'éjecter la clé USB pour éviter d'endommager le fichier.

Windows File Explorer - Downloads

Files and folders:

- Yesterday
 - HMC34.CFG** (highlighted)
- Earlier this month
 - Fillable_CIS-Indiv
- Last month

Pour le **rôle Utilisateur**, après avoir programmé une recette pour **IRHS 1X2**, cliquez sur le « **Menu de téléchargement** » situé dans le coin droit afin que la recette soit téléchargée et copiée sur la clé **USB**.

Remarque : Veuillez noter que des restrictions de sécurité locales peuvent empêcher le téléchargement du fichier. Après avoir téléchargé la recette, recherchez tout message relatif au téléchargement dans le coin supérieur droit de votre navigateur. Par exemple, dans le navigateur Web Chrome ci-dessous, un message s'affiche concernant le téléchargement d'un « fichier non vérifié ». Cliquez dessus et sélectionnez « **CONSERVER** » afin que le fichier soit enregistré dans le dossier « Téléchargements ».

The screenshot shows the 'Sous Chef Cloud' web application. On the left is a sidebar with 'Recipe' selected, containing 'FWM Configurator', 'HSHU Configurator', 'MUHC Configurator', and 'IRHS Configurator'. The main area displays the 'IRHS (1 HIGH X 2 WIDE)' configuration. It includes a 'Model Select' section with 'Type' set to 'IRHS', 'Rows' set to '1', and 'Columns' set to '2'. Below this is a table with two zones:

Zone 1		Zone 2	
Menu	Recipe	Menu	Recipe
Menu 1	BBQE (T.140°F)	Menu 1	BBQE (T.140°F)
Menu 2	BCHP (T.140°F)	Menu 2	BCHP (T.140°F)
Menu 3	BCHP (T.140°F)	Menu 3	BBQE (T.140°F)
All Menu	NONE	All Menu	NONE


On the right side of the interface, there are buttons for 'DOWNLOAD COMM', 'DOWNLOAD MENU', and 'UPLOAD FILE'. A Chrome download notification is visible in the top right corner, showing a file named 'HMC34.CFG' that was blocked. A red box highlights the 'Delete' button in the notification, and another red box highlights the 'Keep' button.

Veuillez copier le fichier HMC34.CFG depuis le dossier de téléchargement et le coller sur la clé USB.
N'oubliez pas d'éjecter la clé USB pour éviter d'endommager le fichier.

This block contains two screenshots illustrating the file transfer process. The top screenshot shows the 'Downloads' folder in a web browser, containing the file 'HMC34.CFG' with an 'Open file' link. The bottom screenshot shows a Windows File Explorer window with the 'Downloads' folder selected. The file 'HMC34.CFG' is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'HMC34.CFG' file in the top screenshot to the 'HMC34.CFG' file in the bottom screenshot, indicating the transfer of the file from the browser to the local file system.

5. Comment créer d'autres utilisateurs dans votre compte (Administrateur de recettes)

Connectez-vous avec un **Compte Administrateur** pour Sous Chef Cloud. Sélectionnez le paramètre « **Utilisateurs** », puis cliquez sur « **+Ajouter nouveau** ».



Veillez remplir toutes les informations nécessaires à la création d'un compte.

Remarque :


- Adresse e-mail valide
- Votre mot de passe doit comporter des lettres majuscules et minuscules.
- Votre mot de passe doit contenir au moins un chiffre.
- Votre mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial.

Veillez également remplir l'intégralité du profil, y compris vos nom et prénom. Remontez en haut de la page et cliquez sur « Enregistrer ». Une vérification de compte sera envoyée à l'adresse e-mail du propriétaire afin d'authentifier l'adresse e-mail et d'autoriser l'accès au site sous le même compte.

6. Quelle est la différence entre les rôles Administrateur de recettes et Utilisateur (Administrateur uniquement) ?


Rôle Administrateur

Un compte d'accès **Administrateur** apparaît ci-dessous. Le rôle Administrateur donne accès aux options de gestion de **l'équipement, des recettes, des comptes, des sites, des utilisateurs, de l'aide et des journaux.**





Rôle Utilisateur :

Le **Rôle Utilisateur** dispose d'un accès limité aux autres paramètres. Les paramètres visibles sont les **options Équipement, Recettes, Aide.**



7. Téléchargement d'un fichier CFG (configuration) existant vers la grille de programmation (rôles Administrateur et Utilisateur)

Pour **Administrateur**, veuillez sélectionner l'un des configurateurs sous l'option **Recettes**, puis télécharger le fichier **HMC34.CFG** provenant de l'ancien site. Cliquez sur le **fichier de téléchargement** dans le coin droit à côté du menu de téléchargement, puis sélectionnez un fichier dans le dossier de téléchargement, cliquez sur **Ouvrir** et téléchargez le fichier **HMC34.CFG**.



Une fois le fichier **HMC34.CFG** téléchargé, la recette sera téléchargée. Les noms des recettes, les températures et le mappage des recettes sur la grille de programmation suivront les paramètres du fichier **HMC34.CFG** téléchargé.

FWM Configurator

Model Select

Type: FWM-S

Rows: 2

Columns: 2

FWM-S (2 HIGH X 2 WIDE)

Zone 1		Zone 2	
Menu 1	BALL (T:200°F)	Menu 1	TRKY (T:200°F)
Menu 2	BALL (T:200°F)	Menu 2	TRKY (T:200°F)
Menu 3	BALL (T:200°F)	Menu 3	TRKY (T:200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

Zone 3		Zone 4	
Menu 1	BOLG (T:200°F)	Menu 1	PORK (T:200°F)
Menu 2	BOLG (T:200°F)	Menu 2	PORK (T:200°F)
Menu 3	BOLG (T:200°F)	Menu 3	PORK (T:200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

Le processus est identique pour l'accès **Rôle Utilisateur**. Sélectionnez l'un des configurateurs dans **Paramètres de recette**, puis téléchargez la **recette** ou le fichier **HMC34.CFG** créé sur l'ancien site. Cliquez sur **Télécharger le fichier** dans le coin droit à côté du menu de téléchargement, puis sélectionnez un fichier dans le dossier de téléchargement, cliquez sur **Ouvrir** et téléchargez le fichier **HMC34.CFG**.

8. Comment accéder aux documents de support (rôle Utilisateur et Administrateur de recettes)

Rôle Administrateur

Pour accéder aux documents de support, rendez-vous dans les paramètres d'aide et cliquez sur **Ressources de support**. Vous y trouverez des vidéos et des documents PDF expliquant comment utiliser souscheftech.com pour les anciens configurateurs d'Unités de maintien au chaud.

Support Resources

FB5
IRHS-E
HS2 120V
HS2 208V, 240V, 230V
RFHU (H2)
RFDU
EHU
IOCG
RFHU (H1)
Legacy Hot Holding

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--

Rôle Utilisateur :

Pour accéder aux documents de support, rendez-vous dans les paramètres d'aide et cliquez sur **Ressources de support**. Vous y trouverez des vidéos et des documents PDF expliquant comment utiliser souscheftech.com pour les anciens configurateurs d'Unités de maintien au chaud.

Support Resources

FB5
IRHS-E
HS2 120V
HS2 208V, 240V, 230V
RFHU (H2)
RFDU
EHU
IOCG
RFHU (H1)
Legacy Hot Holding

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--

PAGE VIERGE

PAGE VIERGE



Duke Manufacturing Co.

2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102

Téléphone : 314-231-1130
Numéro gratuit : 1-800-735-3853
Fax : 314-231-5074

www.dukemfg.com