



Your Solutions Partner

Manuale operativo

Migrazione del sito web di programmazione - FWM, HSHU, IRHS, MUHC

Modelli:

FWM

HSHU

IRHS

MUHC



ATTENZIONE:

Leggere completamente il presente manuale prima di procedere con l'installazione, la messa in funzione o la manutenzione di questa apparecchiatura



WARNING for CA residents: go to www.dukemfg.com/prop65 for prop 65 warning

Il presente manuale è soggetto a Copyright © 2025 Duke Manufacturing Co. Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione senza autorizzazione scritta. Duke è un marchio registrato di Duke Manufacturing Co.

N. serie 519304
REV A 19/08/2025




SOMMARIO

1. Come accedere e fare il login a Souscheftech.com (disponibile per i ruoli di Amministratore e Utente).....	3
2. Come creare una nuova ricetta o modificare una ricetta esistente per le configurazioni dei precedenti Mantenitori di temperatura (solo Amministratori).....	5
3. Come accedere alla Griglia di programmazione ed eseguire la programmazione per le unità precedenti (FWM, HSHU, IRHS, MUHC (disponibile per i ruoli di Amministratore e Utente).....	12
4. Suggerimenti per il download da USB (per i ruoli di Amministratore e Utente)	14
5. Come creare altri utenti all'interno del proprio account (solo Amministratore)	16
6. Qual è la differenza tra i ruoli di Amministratore e Utente delle ricette?	17
7. Caricamento di un file CFG (configurazione) esistente nella Griglia di programmazione (ruoli di Amministratore e Utente).....	18
8. Come accedere al materiale di supporto (ruoli di Amministratore e Utente)	20


1. Come accedere e fare il login su SousChefTech.com (disponibile per l'accesso ad Amministratori e Utenti)

Amministratore Utente

Aprire un browser e andare su **souscheftech.com**. Dopo il caricamento del sito web, accedere al proprio account souscheftech.com con le credenziali di accesso fornite da Duke Manufacturing o dalla propria organizzazione, quindi fare clic su **Sign in (Accesso)**.




Di seguito è riportata l'interfaccia della Dashboard di souscheftech.com per gli utenti Amministratori dopo aver effettuato con successo il login.




Le opzioni di gestione predefinite per il ruolo di Amministratore sono Apparecchiatura, Ricetta, Account, Siti, Utenti, Guida e Log (Registri). L'utente può anche disconnettersi da qui.

Ruolo utente:

Per i ruoli Utente, aprire un browser e accedere a **souscheftech.com**. Accedere utilizzando le credenziali di accesso fornite dall'organizzazione. Quindi, fare clic su **Accedi (Sign In)**.



Questa è l'interfaccia della Dashboard per i ruoli Utente dopo un login riuscito.



Le opzioni predefinite per il ruolo dell'utente sono Attrezzatura, Ricetta, Aiuto e la possibilità di disconnettersi.

2. Come creare una nuova ricetta o modificare una ricetta esistente

Per le configurazioni dei Mantentori di temperatura precedenti (solo per Amministratore)

Come creare una nuova ricetta:

Sul Cloud Sous Chef, fare clic sulla ricetta e poi su Modifica inventario (Edit Inventory). Poi fare clic su Aggiungi nuova (Add new).

The screenshot shows the 'Sous Chef Cloud' interface. On the left, a sidebar menu has 'Recipe' and 'Edit Inventory' highlighted with a red box. The main area displays the 'Account Inventory' table. A red box highlights the '+ Add New' button in the top right corner of the table area.

Recipe Description	Timer Bar 4 Digit Code	Name 1	Name 2	RFHU (H2)	HS2 (208V, 230V, 240V)	IRHS-E	MUHC	FWM	HSHU	IRHS	Active
Bacon	BACN	BACON			Available		Available	Available	Available	Available	Active
BAKED MACARONI	BMAC				Available	Available					Active

Viene visualizzata la pagina "Aggiungi una nuova ricetta".

The screenshot shows the 'Create' page for adding a new recipe. The 'Recipe' menu is selected in the sidebar. The main area is titled 'Inventory' and contains a form with the following fields:

- Description ***: CHICKEN FILLET
- Timer Bar 4 Digit Code ***: CKFL
- Cook More Time (Minutes)**: 0
- Cook More Message ID ***: COOK
- ☐ Cook More Enabled
- Account Name ***: Duke
- ☒ Is Active

Below the form, there is a section titled 'PHU TYPES' with checkboxes for various equipment types: HS2 (208V, 230V, 240V), IRHS-E, RFHU (H2), FWM, HSHU, MUHC, and IRHS.

Compilare tutte le informazioni.

Nota:

- Per creare una **Descrizione**, si possono digitare fino a **30 caratteri**.
- Il tempo di cottura deve essere compreso tra 0 e 30 minuti
- Il codice a 4 cifre della barra del timer deve avere una lunghezza di 4 caratteri e può contenere: < > - _ () \$ +
- **È attiva** dovrebbe essere già cliccato di default per la ricetta attiva

Scegliere **FWM, HSHU o MUHC** nella casella sottostante **TIPI DI PHU**.


Nota:

- Le temperature devono essere comprese tra 140°F e 230°F con incrementi di 5°F
- Il tempo di attesa deve essere compreso tra 1 e 599 minuti


Dopo aver fatto clic su **Salva**, apparirà una notifica con un colore verde evidenziato con la seguente dicitura:
"Inventario dell'account aggiornato".

Modifica della ricetta per il configuratore FWM, HSHU o MUHC

Per modificare la ricetta, accedere alla sezione **Ricetta** fare clic su **Modifica inventario** quindi cercare la ricetta da modificare o scorrere verso il basso. Fare clic sull'icona di modifica. (l'icona di modifica è il simbolo della matita)



Dopo aver fatto clic sull'icona di modifica, apparirà la seguente schermata.



Ad esempio, l'incremento del tempo di cottura ("**cook more time**") è di 10 minuti. Per modificarlo a 15 minuti, **clickare all'interno della casella**: appariranno due frecce, una verso l'alto e una verso il basso. Facendo clic sulla freccia verso il basso o sulla freccia verso l'alto, il valore diminuisce o aumenta. Si noti che queste due frecce sono posizionate sul lato **lato destro della casella** per l'impostazione del tempo di cottura aggiuntivo.

È possibile modificarlo anche digitandolo manualmente, il che vale anche per altre impostazioni o funzioni. Modificare il tempo di cottura come desiderato, quindi fare clic su Salva. Dopo aver fatto clic su **Salva**, apparirà la notifica "**Inventario account aggiornato**".



Creazione di una nuova ricetta per il configuratore IRHS

Se si accede tramite un **Ruolo Amministratore**, fare clic su **ricetta** e poi su **Modifica inventario**. Fare clic su **Aggiungi nuovo**.

The screenshot shows the 'Create' page for a new recipe. The sidebar on the left includes a 'Recipe' menu and a list of configurators: HS2, IRHS-E, RFHU, FWM, HSHU, MUHC, and IRHS. The main area is titled 'Inventory' and contains a 'GLOBAL' section with the following fields:

- Description ***: TEMPURA
- Timer Bar 4 Digit Code ***: TEMP
- Cook More Time (Minutes) ***: 0
- Cook More Message ID ***: COOK
- Account Name ***: Duke
- ☐ Cook More Enabled
- ☒ Is Active

Below the GLOBAL section is the 'PHU TYPES' section, which includes a row of radio buttons for different configurations: HS2 (208V, 230V, 240V), IRHS-E, RFHU (H2), FWM, HSHU, MUHC, and IRHS (selected).

Compilare tutte le informazioni.

Nota:

- Per creare una **Descrizione**, si possono digitare fino a **30 caratteri**.
- Il tempo di cottura deve essere compreso tra 0 e 30 minuti
- Il codice a 4 cifre della barra del timer deve avere una lunghezza di 4 caratteri e può contenere: < > - _ () \$ + . '
- È attiva dovrebbe essere già cliccato di default per la ricetta attiva

Per scegliere l'IRHS, fare clic sull'IRHS nella casella sotto TIPI DI PHU.

Nota:

- Le temperature IRHS devono essere comprese tra 140°F e 230°F
- L'IRDC al minimo deve essere compreso tra 0° e 20° con incrementi di 5°F
- IRHS Fase 1 DC (%), IRHS Fase 2 DC (%) e IRHS Fase 3 DC (%) devono rientrare tra 0 e 40 in incrementi di 5°F

The screenshot shows the 'PHU TYPES' section. It includes a row of radio buttons for different configurations: HS2 (208V, 240V, 230V), IRHS-E, RFHU (H2), FWM, HSHU, MUHC, and IRHS (selected). Below this is a blue box containing instructions for IRHS temperatures and DC percentages. At the bottom, there are checkboxes for 'Day Part 1' and 'Day Part 2'.

The screenshot shows a configuration page for 'IRHS PHASES' in the Sous Chef Cloud interface. The top navigation bar includes a welcome message 'WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM!' and a language dropdown set to 'ENGLISH'. The main form contains several input fields and checkboxes:

- Temperature (F) ***: 140°F
- Turbo Boost**: 1
- ☐ Turbo Boost Enable
- Idle %**: 0
- ☐ Lid Enabled
- IRHS PHASES** section:
 - IRHS Phase 1 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 1 DC %**: 0
 - IRHS Phase 2 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 2 DC %**: 0
 - IRHS Phase 3 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 3 DC %**: 0
 - Hold Time (Minutes) ***: 0


Compilare tutti i dati importanti, scorrere verso l'alto e salvare.

The screenshot shows the 'Account Inventory' page in the Sous Chef Cloud interface. The left sidebar contains navigation links for 'Recipe', 'Edit Inventory', 'FWM Configurator', 'HSHU Configurator', 'MUHC Configurator', 'IRHS Configurator', 'Account', and 'Users'. The main content area displays a green notification bar at the top that reads 'Account Inventory Updated'. Below this, the 'Account Inventory' table is visible, showing 10 records. At the bottom right, there are buttons for 'EXPORT' and 'VIEW INACTIVE', along with a search bar.

Dopo aver fatto clic su **Salva**, apparirà una notifica con un colore verde evidenziato con la seguente dicitura:
"Inventario account aggiunto"


Modifica della ricetta per il configuratore IRHS

Per modificare la ricetta, andare su **Ricetta** fare clic su **Modifica inventario** quindi cercare la ricetta per l'IRHS che deve essere modificata o scorrere verso il basso. **Fare clic sull'icona di modifica.** (l'icona di modifica è il simbolo della matita)



The screenshot shows the 'Sous Chef Cloud' interface. On the left is a sidebar with navigation options: Recipe, Edit Inventory, FWM Configurator, HSHU Configurator, MUHC Configurator, IRHS Configurator, Account, Users, and Help. The main area displays the 'Account Inventory' table. The table has columns: Recipe Description, Timer Bar 4 Digit Code, MUHC, MUHC34, FWM, HSHU, IRHS, Active, and Action. The first row shows 'Bacon' with code 'BCON'. In the 'Action' column for 'Bacon', there is a red box highlighting a pencil icon, which is the edit button.


Dopo aver fatto clic sull'icona di modifica, apparirà la schermata di modifica sottostante.




The screenshot shows the 'Edit' form for the 'Bacon' recipe. The form is titled 'Inventory' and includes a 'GLOBAL' section with instructions: 'Cook More Time must fall between 0 - 30 minutes' and 'Timer Bar 4 Digit Code should be 4 characters of length and can contain: < > _ () \$ + , ' '. The form fields are: Description (Bacon), Timer Bar 4 Digit Code (BCON), Cook More Time (Minutes) (15), Cook More Message ID (COOK), Cook More Enabled (checked), Account Name (Biscuitville), and Is Active (checked). Below the form is a section titled 'PHU TYPES' with checkboxes for FWM, HSHU, MUHC, MUHC34, and IRHS. The 'IRHS' checkbox is checked.

Per modificare la "**Temperatura (F)**", è sufficiente fare clic all'interno della casella. Appare quindi una freccia verso il basso. Mentre si **scorrere verso il basso**, notare che la freccia verso il basso si trova sul lato **destro della casella** per l'impostazione **della temperatura (F)**.

È possibile modificarla anche digitandola manualmente, il che vale anche per altre impostazioni o funzioni.




Modificare la temperatura, scorrere verso l'alto, quindi fare clic su **Salva**.



Dopo aver fatto clic su Salva, apparirà una notifica con un colore verde evidenziato con la seguente dicitura: **"Inventario account aggiunto"**.

3. Come accedere alla Griglia di programmazione ed eseguire la programmazione per le unità PHU (disponibile per le ricette e gli utenti Amministratore) FWM, HSHU, MUHC e IRHS precedenti.


Accedere con un account Amministratore al Cloud Sous Chef, quindi fare clic sull'impostazione della ricetta. Nell'impostazione della ricetta, scegliere il configuratore appropriato.



Dopo aver scelto il configuratore, selezionare un **sottotipo** e le dimensioni del pozzetto per il configuratore necessario. Nella sezione **“Selezione del modello”**. Ha un'impostazione per **Tipi, Righe, Colonne** dei pozzetti disponibili.

FWM-S (2 per altezza X 4 per larghezza)

Di seguito è riportata la griglia di programmazione FWM-S per una configurazione 2x4.



Nota:

Il riscaldamento delle **“zone”** richiede che tutti i pozzetti siano programmati con ricette delle stesse temperature. Le zone sono contraddistinte da colori diversi. Nell'FWM 2x4 sono presenti due zone, una sulle 4 file superiori e l'altra sulle 4 file inferiori.

Per programmare, selezionare innanzitutto il Pozzetto 1 nella Zona 1. Scegliere un prodotto. Gli altri pozzetti della stessa zona saranno filtrati alla temperatura del primo pozzetto. I prodotti con altre temperature non saranno disponibili per la selezione.

Per resettare la zona o cancellare la programmazione corrente, selezionare il pulsante "X" accanto al pozzetto.

IRHSS (1 per altezza X 2 per larghezza)

Il configuratore IRHS funziona allo stesso modo. Per programmare un IRHS, selezionare prima l'impostazione della ricetta e poi scegliere la voce **Configuratore IRHS**.

IRHSS (1 HIGH X 2 WIDE)

Zone 1		Zone 2	
1		2	
Menu 1	NONE	Menu 1	NONE
Menu 2	NONE	Menu 2	NONE
Menu 3	NONE	Menu 3	NONE
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

Dopo aver scelto il **Configuratore IRHS**, selezionare il sottotipo e la dimensione del pozzetto per il configuratore IRHS necessario.

Nella sezione **“Selezione del modello”**. Ha un'impostazione per **Tipi, Righe, Colonne** dei pozzetti disponibili, che dipende da ciò che è stato attivato nelle impostazioni dell'account.


IRHSS (1 HIGH X 2 WIDE)

Zone 1		Zone 2	
1		2	
Menu 1	BBQE (T.140°F)	Menu 1	BCHP (T.140°F)
Menu 2	BCHP (T.140°F)	Menu 2	BCHP (T.140°F)
Menu 3	BBQE (T.140°F)	Menu 3	BCHP (T.140°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE


4. Suggerimenti per il download dell'Usb (ruolo Utente e Amministratore delle ricette)

Per il **Ruolo Amministratore**, dopo aver programmato una ricetta per **FWM-S 2X2** c'è una voce **"Scarica Menu"** nell'angolo destro da cliccare per scaricare e copiare la ricetta su una **USB**.

Nota: Tenete presente che potrebbero esserci restrizioni di sicurezza locali che impediscono il download del file. Dopo aver scaricato la ricetta, cercate i messaggi relativi al download nell'angolo in alto a destra del browser. Ad esempio, nel browser web Chrome qui sotto, viene visualizzato un messaggio relativo al download di un "file non verificato". Fare clic su di esso e scegliere **"Mantieni" (Keep)** in modo che il file venga salvato nella cartella dei download.




Accedere alla cartella dei download, copiare e incollare il file sull'unità USB nella directory **"PADRE" (root)**. Non dimenticate di espellere l'unità USB per evitare di corrompere il file.




Per **Ruolo Utente** dopo aver programmato una ricetta per **IRHS 1X2** c'è una voce **"Scarica Menu"** nell'angolo destro da cliccare per scaricare e copiare la ricetta nella **USB**.

Nota: Tenete presente che potrebbero esserci restrizioni di sicurezza locali che impediscono il download del file. Dopo aver scaricato la ricetta, cercate i messaggi relativi al download nell'angolo in alto a destra del browser. Ad esempio, nel browser web Chrome qui sotto, viene visualizzato un messaggio relativo al download di un "file non verificato". Fare clic su di esso e scegliere **"CONSERVA"** in modo che il file venga salvato nella cartella dei download.




Copiare il file HMC34.CFG dalla cartella dei download e incollarlo nell'unità USB.
Non dimenticare di espellere l'unità USB per evitare di corrompere il file.



5. Come creare altri utenti all'interno del proprio account (Amministratore delle ricette)

Accedere con un **Account Amministratore** al Cloud Sous Chef. Scegliere **"Utenti"**, quindi fare clic su **"Aggiungi nuovo"**.



Compilare tutte le informazioni per la creazione di un account.

Nota:


- Indirizzo e-mail valido
- La password deve includere lettere maiuscole e minuscole.
- La password deve contenere almeno un numero.
- La password deve contenere almeno un carattere speciale.

Compilate anche l'intero profilo che comprende nome e cognome. Scorrere verso l'alto e fare clic su Salva. Verrà inviata una verifica dell'account all'indirizzo e-mail del proprietario per autenticare l'e-mail e consentire l'accesso al sito con lo stesso account.

6. Qual è la differenza tra i ruoli di Amministratore delle ricette e Utente (solo per Amministratore)?


Ruolo Amministratore.

Un accesso come **Amministratore** appare come qui sotto. Il ruolo di Amministratore ha accesso a **Apparecchiature, Ricette, Account, Siti, Utenti, Guida e alle opzioni di gestione dei Registri (Log).**





Ruolo utente:

Il **Ruolo utente** ha un accesso limitato alle altre impostazioni. Le impostazioni visibili sono quelle relative alle **opzioni di Attrezzature, Ricette, Guida.**



7. Caricamento di un file CFG (configurazione) esistente nella Griglia di programmazione (ruoli di Amministratore e Utente)

Per l'**Admin**, scegliere uno dei configuratori sotto l'opzione **Ricetta**, quindi caricare il file **HMC34.CFG** proveniente dal sito precedente. Fare clic sul pulsante **Carica file** nell'angolo destro accanto al menu di download, quindi scegliere un file dalla cartella di download, fare clic su **Apri** e caricare il file **HMC34.CFG**.



Quindi, dopo aver caricato il file **HMC34.CFG** la ricetta verrà caricata. I nomi delle ricette, le temperature e la mappatura delle ricette sulla griglia di programmazione seguiranno le impostazioni del file **HMC34.CFG** caricato.

The screenshot shows the 'FWM Configurator' interface in the 'Sous Chef Cloud' application. The sidebar on the left contains navigation links: Recipe, Edit Inventory, FWM Configurator (selected), HSHU Configurator, MUHC Configurator, Account, Users, Help, Logs, and Logout. The main content area is titled 'FWM Configurator' and features a 'Model Select' section with dropdown menus for 'Type' (set to FWM-S), 'Rows' (set to 2), and 'Columns' (set to 2). To the right of this section is a grid titled 'FWM-S (2 HIGH X 2 WIDE)' representing a 2x2 zone configuration. The grid is divided into four zones, each with a table of menu items. Zones 1 and 2 are highlighted in red, while Zones 3 and 4 are highlighted in blue. Each zone table contains three menu items (Menu 1, Menu 2, Menu 3) and an 'All Menu' option. The temperatures for all menu items are listed as (T:200°F). In the top right corner of the main area, there are buttons for 'DOWNLOAD MENU' and 'UPLOAD FILE'.

Zone 1		Zone 2	
Menu 1	BALL (T:200°F)	Menu 1	TRKY (T:200°F)
Menu 2	BALL (T:200°F)	Menu 2	TRKY (T:200°F)
Menu 3	BALL (T:200°F)	Menu 3	TRKY (T:200°F)
All Menu	NONE	All Menu	NONE

Zone 3		Zone 4	
Menu 1	BOLG (T:200°F)	Menu 1	PORK (T:200°F)
Menu 2	BOLG (T:200°F)	Menu 2	PORK (T:200°F)
Menu 3	BOLG (T:200°F)	Menu 3	PORK (T:200°F)
All Menu	NONE	All Menu	NONE

Stesso processo per l'accesso del **Ruolo Utente** , scegliere uno dei configuratori in **Impostazione ricetta** quindi caricare la ricetta o il file **HMC34.CFG** creato sul sito precedente. Fare clic sul pulsante **Carica file** nell'angolo destro accanto al menu di download, quindi scegliere un file dalla cartella di download, fare clic su **Apri** e caricare il file **HMC34.CFG**.

8. Come accedere al materiale di supporto (ruolo Utente e Amministratore delle ricette)

Ruolo Amministratore.

Per accedere al materiale di supporto, accedere all'impostazione della guida e fare clic su **Risorse di supporto**. Esistono video e materiale in formato PDF che spiegano come utilizzare il sito souscheftech.com per i configuratori delle Unità di mantenimento temperatura precedenti.

Support Resources

Support Resources

FB5 IRHS-E **HS2 120V** HS2 208V, 240V, 230V RFHU (H2) RFDU EHU IOCG RFHU (H1) Legacy Hot Holding

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--

Ruolo utente:

Per accedere al materiale di supporto, accedere all'impostazione della guida e fare clic su **Risorse di supporto**. Esistono video e materiale in formato PDF che spiegano come utilizzare il sito souscheftech.com per i configuratori delle Unità di mantenimento temperatura precedenti.

Support Resources

Support Resources

FB5 IRHS-E **HS2 120V** HS2 208V, 240V, 230V RFHU (H2) RFDU EHU IOCG RFHU (H1) **Legacy Hot Holding**

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--



PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



Duke Manufacturing Co.
2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102

Telefono: 314-231-1130
Numero verde: 1-800-735-3853
Fax: 314-231-5074

www.dukemfg.com