



Your Solutions Partner

Manual de operación

Migración de sitios web de programación – FWM, HSHU, IRHS, MUHC

Modelos:

FWM

HSHU

IRHS

MUHC



PRECAUCIÓN:

Lea completamente este manual antes de intentar
instalar, operar o dar mantenimiento a este equipo



ADVERTENCIA para los residentes de California: visite www.dukemfg.com/prop65 para
ver la advertencia de la Propuesta 65.

Este manual está protegido por derechos de autor © 2025 Duke Manufacturing Co. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe su reproducción sin autorización escrita. Duke es una
marca registrada de Duke Manufacturing Co.

P/N 519308
REV A 19/08/2025


ÍNDICE

1. Cómo acceder e iniciar sesión en SousChefTech.com (disponible para acceso de Administrador y Usuario).....	3
2. Cómo crear una nueva receta o editar una receta existente para las configuraciones heredadas de Hot Holding (solo para Administradores).....	5
3. Cómo acceder a la cuadrícula de programación y realizar la programación para sus configuradores heredados (FWM, HSHU, IRHS, MUHC (Disponible para roles de Administrador y Usuario)	12
4. CONSEJOS para descarga por USB (roles de Administrador y Usuario).....	14
5. Cómo crear otros usuarios dentro de su cuenta (solo para Administradores).....	16
6. ¿Cuál es la diferencia entre el rol de Administrador y el de Usuario (solo para Administradores)?	17
7. Carga de un archivo existente CFG (Configuración) a la cuadrícula de programación (roles de Administrador y Usuario)	18
8. Cómo acceder al material de apoyo (roles de Administrador y Usuario).....	20


1. Cómo acceder e iniciar sesión en SousChefTech.com (disponible para acceso de Administrador y Usuario)

Usuario administrador

Abra un navegador e ingrese a **souscheftech.com**. Después de que se cargue el sitio web, inicie sesión en su cuenta de souscheftech.com con las credenciales de inicio de sesión establecidas que le proporcionó Duke Manufacturing o su organización, luego haga clic en **Sign in**.




A continuación, se muestra la interfaz del Panel de Control de souscheftech.com para usuarios Administradores después de un inicio de sesión exitoso.




Las opciones predeterminadas de gestión para el rol de Administrador son: Equipment, Recipe, Account, Sites, Users, Help, y Logs. El usuario también puede cerrar sesión desde aquí.

Rol de usuario

Para los roles de Usuario, abra un navegador e ingrese a **souscheftech.com**. Inicie sesión con las credenciales de acceso establecidas que le proporcionó su organización. A continuación, haz clic en **Sign in**.



Esta es la interfaz del Panel de Control para roles de Usuario después de un inicio de sesión exitoso.



Las opciones predeterminadas para el rol de Usuario son: Equipment, Recipe, Help y la posibilidad de cerrar sesión.

2. Cómo crear una nueva receta o editar una receta existente para las configuraciones heredadas de Hot Holding (solo para Administradores)

Creación de nuevas recetas

En Sous Chef Cloud, haga clic en Recipe y luego vaya a Edit Inventory. Luego, haga clic en add new.

The screenshot shows the Sous Chef Cloud interface. On the left, the 'Recipe' menu is highlighted with a red box, and the 'Edit Inventory' option is also highlighted. The main area displays the 'Account Inventory' table. A red box highlights the '+ Add New' button in the top right corner of the table.

Recipe Description	Timer Bar 4 Digit Code	Name 1	Name 2	RFHU (H2)	HS2 (208V, 230V, 240V)	IRHS-E	MUHC	FWM	HSHU	IRHS	Active
Bacon	BACN	BACON			Available		Available	Available	Available	Available	Active
BAKED MACARONI	BMAC				Available	Available					Active

Aparecerá la página "Add new recipe".

The screenshot shows the 'Add new recipe' form. The 'Recipe' menu is highlighted. The form includes fields for Description, Timer Bar 4 Digit Code, Cook More Time (Minutes), Cook More Message ID, Account Name, and Is Active. There are also checkboxes for PHU TYPES: HS2 (208V, 230V, 240V), IRHS-E, RFHU (H2), FWM, HSHU, MUHC, and IRHS.

GLOBAL

- Cook More Time must fall between 0 - 30 minutes
- Timer Bar 4 Digit Code should be 4 characters of length and can contain: < > - _ () \$ + ' .

Description * CHICKEN FILLET

Timer Bar 4 Digit Code * CKFL

Cook More Time (Minutes) 0

Cook More Message ID * COOK

☐ Cook More Enabled

Account Name * Duke

☒ Is Active

PHU TYPES

☐ HS2 (208V, 230V, 240V) ☐ IRHS-E ☐ RFHU (H2) ☐ FWM ☐ HSHU ☐ MUHC ☐ IRHS

Complete toda la información.

Nota:

- Al escribir en **Description**, puede usar hasta **30 caracteres**.
- Cook More Time debe estar entre 0 y 30 minutos
- Timer Bar 4 Digit Code debe tener 4 caracteres de longitud y puede contener: < > - _ () \$ +
- **Is active** ya debe estar marcado por defecto para recetas activas

Elija **FWM, HSHU, or MUHC** en el cuadro debajo de **PHU TYPES**.

Nota:

- Temps debe estar entre 140°F - 230°F en incrementos de 5°F
- Hold Time debe estar entre 1 y 599 minutos


The screenshot shows the 'FWM' configurator page in the Sous Chef Cloud application. The top navigation bar includes a user profile icon, a menu icon, and a welcome message 'WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM!' with a language dropdown set to 'ENGLISH'. The left sidebar contains 'Logs' and 'Logout' options. The main content area is titled 'PHU TYPES' and features a 'Cook More Enabled' checkbox. Below this, the 'Account Name' is set to 'Duke' and 'Is Active' is checked. The 'PHU TYPES' section has radio buttons for 'HS2 (208V, 230V, 240V)', 'IRHS-E', 'RFHU (H2)', 'FWM' (selected), 'HSHU', 'MUHC', and 'IRHS'. A blue information box displays two requirements: 'FWM Temps must fall between 140F - 230F and be in 5F increments' and 'FWM Hold Time must fall between 1 - 599 minutes'. Below this, 'Day Part' checkboxes for 'Day Part 1', 'Day Part 2', and 'Day Part 3' are all checked. The 'Hold Time (minutes)' field is set to '599' and the 'Temperature (F)' dropdown is set to '140°F'. The footer of the application window shows '2025 © Duke Manufacturing v5.5.4'.

Después de hacer clic en **save**, aparecerá una notificación resaltada en color verde que dirá:
"Account inventory Updated".


The screenshot shows the 'Account Inventory' page in the Sous Chef Cloud application. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The left sidebar now includes 'Recipe' (with a dropdown), 'Edit Inventory', 'FWM Configurator', 'HSHU Configurator', 'MUHC Configurator', 'IRHS Configurator', 'Account', and 'Users'. The main content area shows the 'Biscuitville > Inventory' breadcrumb. A green notification banner at the top states 'Account Inventory Updated'. Below this, the 'Account Inventory' table header is visible, along with a '+ Add New' button. The table shows '10 records'. At the bottom right, there are 'EXPORT' and 'VIEW INACTIVE' buttons, and a search bar.

Edición de recetas para el configurador FWM, HSHU o MUHC

Para editar la receta, vaya a la configuración de **Recipe**, haga clic en **Edit inventory**, y luego busque la receta que necesita editar o desplácese hacia abajo. Haga clic en el ícono de edición. (el ícono de edición es el símbolo del lápiz)



Después de hacer clic en el ícono de edición, aparecerá lo siguiente.



Por ejemplo, el “**cook more time**” está en 10 min. Cámbielo a 15 min. haciendo **clic dentro del cuadro**, luego aparecerán unas flechas hacia arriba y hacia abajo. Al hacer clic en la flecha hacia abajo o hacia arriba se disminuirá o aumentará el valor. Tenga en cuenta que estas dos flechas se encuentran en el **lado derecho del cuadro** de la opción cook more time.

También puede editarse escribiendo el valor manualmente, lo cual también aplica a otras configuraciones o funciones. Cambie el tiempo de cocción según lo desee y luego haga clic en **save**. Después de hacer clic en **save**, aparecerá una notificación que dirá: “**Account Inventory updated**”.



Creación de una nueva receta para el configurador IRHS

Si inició sesión con un **rol de administrador**, haga clic en **recipe**, luego vaya a **Edit Inventory**. Luego, haga clic en **add new**.

WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM | ENGLISH

Recipe

Edit Inventory

HS2 Configurator

IRHS-E Configurator

RFHU Configurator

FWM Configurator

HSHU Configurator

MUHC Configurator

IRHS Configurator

Account

Sites

Users

Help

Logs

Logout

Duke > Inventory > Create

Inventory

SAVE RESET CANCEL

GLOBAL

- Cook More Time must fall between 0 - 30 minutes
- Timer Bar 4 Digit Code should be 4 characters of length and can contain: < > - _ () \$ + . ' .

Description * TEMPURA

Timer Bar 4 Digit Code * TEMP

Cook More Time (Minutes) 0

Cook More Message ID * COOK

☐ Cook More Enabled

Account Name * Duke

☒ Is Active

PHU TYPES

☐ HS2 (208V, 230V, 240V) ☐ IRHS-E ☐ RFHU (H2) ☐ FWM ☐ HSHU ☐ MUHC ☒ IRHS

Complete toda la información.

Nota:

- Al escribir en **Description**, puede usar hasta **30 caracteres**.
- Cook More Time debe estar entre 0 y 30 minutos
- Timer Bar 4 Digit Code debe tener 4 caracteres de longitud y puede contener: < > - _ () \$ + . ' .
- Is active ya debe estar marcado por defecto para recetas activas

Para elegir IRHS, haga clic en IRHS en el cuadro debajo de PHU TYPES.

Nota:

- IRHS Temps debe estar entre 140°F - 230°F
- Idle IRDC debe estar entre 0° y 20° en incrementos de 5°F
- IRHS Phase 1 DC (%), IRHS Phase 2 DC (%) e IRHS Phase 3 DC (%) deben estar entre 0 y 40 en incrementos de 5F

WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM | ENGLISH

☒ Is Active

PHU TYPES

☐ HS2 (208V, 240V, 230V) ☐ IRHS-E ☐ RFHU (H2) ☐ FWM ☐ HSHU ☐ MUHC ☒ IRHS

HS2 (208V, 240V, 230V) IRHS-E RFHU (H2) FWM HSHU MUHC IRHS

- IRHS Temps must fall between 140F - 230F
- Idle IRDC must fall between 0 and 20 in 5F increments
- IRHS Phase 1 DC (%), IRHS Phase 2 DC (%) and IRHS Phase 3 DC (%) must fall between 0 and 40 in 5F increments

☒ Day Part 1

☒ Day Part 2

The screenshot shows a configuration page for 'IRHS PHASES' in the Sous Chef Cloud interface. At the top, there's a blue header with a welcome message 'WELCOME ALEA.DUKE22@GMAIL.COM!' and a language dropdown set to 'ENGLISH'. Below the header, the configuration fields are as follows:

- Temperature (F) ***: 140°F
- Turbo Boost**: 1
- ☐ Turbo Boost Enable
- Idle %**: 0
- ☐ Lid Enabled
- IRHS PHASES** section:
 - IRHS Phase 1 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 1 DC %**: 0
 - IRHS Phase 2 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 2 DC %**: 0
 - IRHS Phase 3 (minutes)**: 0
 - IRHS Phase 3 DC %**: 0
 - Hold Time (Minutes) ***: 0


Complete todos los detalles importantes, desplácese hacia arriba y luego haga clic en save.

The screenshot shows the main interface of the Sous Chef Cloud application. On the left is a sidebar menu with options: Recipe, Edit Inventory, FWM Configurator, HSHU Configurator, MUHC Configurator, IRHS Configurator, Account, and Users. The main content area shows the 'Biscuitville > Inventory' page. A green notification banner at the top of the main area reads 'Account Inventory Updated'. Below this, there's a table header 'Account Inventory' with a '+ Add New' button. The table shows '10 records'. At the bottom right, there are buttons for 'EXPORT' and 'VIEW INACTIVE', and a search bar.

Después de hacer clic en **save**, aparecerá una notificación resaltada en color verde que dirá: **“Account inventory Added”**.

Edición de recetas para el configurador IRHS


Para editar la receta, vaya a la configuración de **Recipe**, haga clic en **Edit inventory**, y luego busque la receta de IRHS que necesita editar o desplácese hacia abajo. **Haga clic en el ícono de edición.** (el ícono de edición es el símbolo del lápiz)



The screenshot shows the 'Account Inventory' page in the Sous Chef Cloud application. The left sidebar has 'Recipe' selected, with 'Edit Inventory' as a sub-option. The main area shows a table of recipes. The 'Bacon' recipe is listed with a 'Timer Bar 4 Digit Code' of 'BCON'. The 'Action' column for this row contains a pencil icon (edit) and a share icon, which is circled in red.

Recipe Description	Timer Bar 4 Digit Code	MUHC	MUHC34	FWM	HSHU	IRHS	Active	Action
Bacon	BCON			Available	Available	Available	Active	 

Después de hacer clic en el ícono de edición, aparecerá la siguiente pantalla de edición.



The screenshot shows the 'Edit Inventory' form in the Sous Chef Cloud application. The form contains fields for Description, Timer Bar 4 Digit Code, Cook More Time (Minutes), Cook More Message ID, Account Name, and Is Active. The 'GLOBAL' section is expanded, showing a list of recipe types: FWM, HSHU, MUHC, MUHC34, and IRHS.

GLOBAL

- Cook More Time must fall between 0 - 30 minutes
- Timer Bar 4 Digit Code should be 4 characters of length and can contain: < > _ () \$ % ' .

Description * Bacon

Timer Bar 4 Digit Code * BCON

Cook More Time (Minutes) * 15

Cook More Message ID * COOK

☒ Cook More Enabled

Account Name * Biscuitville


☒ Is Active

PHU TYPES


☒ FWM ☒ HSHU ☐ MUHC ☐ MUHC34 ☒ IRHS

Para editar **“Temperature (F)”**, simplemente haga clic dentro del cuadro. Luego, aparecerá una flecha hacia abajo. Al **desplazarse hacia abajo**, tenga en cuenta que la flecha hacia abajo se encuentra en el **lado derecho del cuadro** de configuración de **Temperature (F)**.

También se puede editar escribiendo la temperatura manualmente, lo que también aplica a otras configuraciones o funciones.




Cambie la temperatura, desplácese hacia arriba y luego haga clic en **save**.



Después de hacer clic en save, aparecerá una notificación resaltada en color verde que dirá: **“Account inventory Added”**.

3. Cómo acceder a la cuadrícula de programación y realizar la programación para sus configuradores heredados PHU (disponible para usuarios con rol de Administrador y Administrador de Recetas), FWM, HSHU, MUHC e IRHS.

Inicie sesión con una cuenta de Administrador en Sous Chef Cloud, luego haga clic en la configuración de receta. En la configuración de receta, elija el configurador adecuado.




Después de elegir su configurador, seleccione un **subtipo** y tamaño de compartimiento en el configurador que se necesita.

En la sección **“Model Select”**, hay una configuración para **Types, Rows, Columns** de los compartimientos disponibles.

FWM-S (2 alto X 4 ancho)

A continuación se muestra la cuadrícula de programación FWM-S para una configuración de 2x4.



Nota:

Las Heating **“Zones”** (zonas de calefacción) requieren que todos los wells (compartimientos) sean programados con recetas de las mismas temperaturas. Las zonas se indican mediante diferentes colores. En el FWM 2x4 hay dos zonas: una en las 4 filas superiores y otra en las 4 filas inferiores.

Para programar, primero seleccione el Well 1 en la Zone 1. Elija un producto. Los otros compartimientos dentro de la misma zona se filtrarán a la temperatura del primer compartimiento. Los productos con otras temperaturas no estarán disponibles para selección.

Para restablecer la zona o borrar la programación actual, seleccione el botón “X” junto al compartimiento.

IRHSS-S (1 alto X 2 ancho)

El configurador IRHS funciona de la misma manera. Para programar un IRHS, primero seleccione la configuración de receta y luego elija el **IRHS Configurator**.

IRHS (1 HIGH X 2 WIDE)

Zone 1		1	Zone 2		2
Menu 1	NONE	X	Menu 1	NONE	X
Menu 2	NONE	X	Menu 2	NONE	X
Menu 3	NONE	X	Menu 3	NONE	X
☐ All Menu	NONE	-	☐ All Menu	NONE	-

Después de elegir el **IRHS Configurator**, seleccione un **subtipo** y tamaño de compartimiento para el configurador IRHS que se necesita.

En la sección **“Model Select”**, hay una configuración para **Types, Rows, Columns** de los compartimientos disponibles, que depende de lo que haya sido activado en la configuración de la cuenta.

IRHS (1 HIGH X 2 WIDE)

Zone 1		1	Zone 2		2
Menu 1	BBQE (T.140°F)	X	Menu 1	BCHP (T.140°F)	X
Menu 2	BCHP (T.140°F)	X	Menu 2	BCHP (T.140°F)	X
Menu 3	BBQE (T.140°F)	X	Menu 3	BCHP (T.140°F)	X
☐ All Menu	NONE	-	☐ All Menu	NONE	-

4. CONSEJOS para la descarga por Usb (rol de Usuario y Administrador de Recetas)

Para el **rol de administrador**, después de programar una receta para **FWM-S 2x2**, en la esquina derecha superior aparecerá la opción **"Download Menu"**. Haga clic allí para que la receta se descargue y copie en una memoria **USB**.

Nota: Tenga en cuenta que puede haber una restricción de seguridad local que impida que el archivo se descargue. Después de descargar la receta, busque cualquier mensaje relacionado con la descarga en la esquina superior derecha de su navegador. Por ejemplo, en el navegador Chrome, aparecerá un mensaje sobre la descarga de un "unverified file". Haga clic en él y seleccione **"Keep"** para que el archivo se guarde en la carpeta de descargas.

The screenshot shows the 'FWM Configurator' interface for 'FWM-S (2 HIGH X 2 WIDE)'. The 'Model Select' section shows 'Type: FWM-S', 'Rows: 2', and 'Columns: 2'. The main table lists menu items for four zones:

Zone 1		2	
Menu 1	BBQE (T.200°F)	Menu 1	BBQE (T.200°F)
Menu 2	BALL (T.200°F)	Menu 2	BALL (T.200°F)
Menu 3	BBQE (T.200°F)	Menu 3	BBQE (T.200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

Zone 2		4	
Menu 1	BCHP (T.140°F)	Menu 1	BCHP (T.140°F)
Menu 2	BALL (T.200°F)	Menu 2	BALL (T.200°F)
Menu 3	BBQE (T.200°F)	Menu 3	BBQE (T.200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE


A download notification for 'HMC34.CFG' is shown in the top right corner, with a 'Keep' button highlighted.

Vaya a la carpeta de descargas, copie y pegue el archivo en la memoria USB en el directorio **"ROOT"**. No olvide expulsar la memoria USB para evitar dañar el archivo.


The screenshot shows a Windows File Explorer window with the 'Downloads' folder selected. The file 'HMC34.CFG' is highlighted with a red box.

Para el **rol de usuario**, después de programar una receta para **IRHS 1X2**, en la esquina derecha superior aparecerá la opción **"Download Menu"**. Haga clic allí para que la receta se descargue y copie en una memoria **USB**.

Nota: Tenga en cuenta que puede haber una restricción de seguridad local que impida que el archivo se descargue. Después de descargar la receta, busque cualquier mensaje relacionado con la descarga en la esquina superior derecha de su navegador. Por ejemplo, en el navegador Chrome, aparecerá un mensaje sobre la descarga de un "unverified file". Haga clic en él y seleccione **"KEEP"** para que el archivo se guarde en la carpeta de descargas.




Copie el archivo HMC34.CFG de la carpeta de descargas y péguelo en la memoria USB. No olvide expulsar la memoria USB para evitar dañar el archivo.



5. Cómo crear otros usuarios dentro de su cuenta (Administrador de Recetas)

Inicie sesión con una **cuenta de Administrador** en Sous Chef Cloud. Elija la configuración “Users”, luego haga clic en “+Add new”.



Complete toda la información para crear una cuenta.

Nota:


- Ingrese un correo electrónico válido
- Su contraseña debe incluir letras mayúsculas y minúsculas.
- Su contraseña debe incluir al menos un número.
- Su contraseña debe contener al menos un carácter especial.

También debe completar todo el perfil, que incluye First Name y Last Name. Desplácese hacia arriba y haga clic en save. Una verificación de cuenta será enviada al correo electrónico del propietario para autenticar la dirección de correo y permitir el acceso al sitio bajo la misma cuenta.

6. ¿Cuál es la diferencia entre los roles de Administrador de Recetas y de Usuario? (solo para Administradores)


Rol de administrador

A continuación aparece una cuenta con acceso de **Administrador**. El rol de administrador tiene acceso a las **opciones de gestión de Equipment, Recipe, Account, Sites, Users, Help y Logs**.



Rol de usuario

El **rol de Usuario** tiene acceso limitado a otras configuraciones. Las configuraciones visibles son: **Equipment, Recipe y Help Options**.



7. Carga de un archivo existente CFG (Configuración) a la cuadrícula de programación (roles de Administrador y Usuario)

Para el **Administrador**, elija uno de los configuradores en la opción **Recipe**, luego cargue el archivo **HMC34.CFG** que proviene del sitio heredado. Haga clic en **upload file** en la esquina superior derecha, junto a download menu. Después, elija un archivo de la carpeta de descargas, haga clic en **open** y cargue el archivo **HMC34.CFG**.

The first screenshot shows a Windows File Explorer window open to the 'Downloads' folder. The file 'HMC34.CFG' is selected. In the background, the 'FWM Configurator' web application is visible, showing a table with menu items for Zone 1 and Zone 2. The 'Upload File' button is highlighted in the top right corner.

The second screenshot shows the 'FWM Configurator' web application with the 'Upload File' dialog box open. The file 'HMC34.CFG' is selected for upload. The 'Upload' button is highlighted in red. The background shows the 'FWM Configurator' interface with a table for Zone 1 and Zone 2.

FWM Configurator Interface Details:

- Model Select:** Type: FWM-S, Rows: 2, Columns: 2.
- Zone 1 (2 HIGH X 2 WIDE):**

1		2	
Menu 1	NONE	Menu 1	NONE
Menu 2	NONE	Menu 2	NONE
Menu 3	NONE	Menu 3	NONE
All Menu	NONE	All Menu	NONE
- Zone 2:**

3		4	
Menu 1	NONE	Menu 1	NONE
Menu 2	NONE	Menu 2	NONE
Menu 3	NONE	Menu 3	NONE
All Menu	NONE	All Menu	NONE

Luego, después de cargar el **HMC34.CFG**, se cargará la receta. Los nombres de recetas, temperaturas y asignaciones de recetas en la cuadrícula de programación seguirán la configuración dentro del archivo cargado **HMC34.CFG**.

Sous Chef Cloud

FWM Configurator

Model Select

Type: FWM-S

Rows: 2

Columns: 2

FWM-S (2 HIGH X 2 WIDE)

Zone 1		Zone 2	
Menu 1	BALL (T:200°F)	Menu 1	TRKY (T:200°F)
Menu 2	BALL (T:200°F)	Menu 2	TRKY (T:200°F)
Menu 3	BALL (T:200°F)	Menu 3	TRKY (T:200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

Zone 3		Zone 4	
Menu 1	BOLG (T:200°F)	Menu 1	PORK (T:200°F)
Menu 2	BOLG (T:200°F)	Menu 2	PORK (T:200°F)
Menu 3	BOLG (T:200°F)	Menu 3	PORK (T:200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

DOWNLOAD MENU | UPLOAD FILE

El mismo proceso aplica para el **rol de Usuario**. Elija uno de los configuradores en la **configuración de Recipe**, luego cargue la **receta** o archivo **HMC34.CFG** que fue creado en el sitio heredado. Haga clic en **Upload File** en la esquina superior derecha, junto a download menu. Después, elija un archivo de la carpeta de descargas, haga clic en **Open** y cargue el archivo **HMC34.CFG**.

8. Cómo acceder al material de apoyo (rol de Usuario y Administrador de Recetas)

Rol de administrador

Para acceder al material de apoyo, vaya a la configuración de help y haga clic en **Support Resources**. Allí encontrará videos y material en formato PDF que instruyen a los usuarios sobre cómo usar souscheftech.com para los configuradores heredados de Holding Unit Configurators (Unidades de Conservación).

Support Resources

Support Resources

FB5 IRHS-E **HS2 120V** HS2 208V, 240V, 230V RFHU (H2) RFDU EHU IOCG RFHU (H1) Legacy Hot Holding

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--

Rol de usuario

Para acceder al material de apoyo, vaya a la configuración de help y haga clic en **Support Resources**. Allí encontrará videos y material en formato PDF que instruyen a los usuarios sobre cómo usar souscheftech.com para los configuradores heredados de Holding Unit Configurators (Unidades de Conservación).

Support Resources

Support Resources

FB5 IRHS-E **HS2 120V** HS2 208V, 240V, 230V RFHU (H2) RFDU EHU IOCG RFHU (H1) **Legacy Hot Holding**

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--

PÁGINA EN BLANCO

PÁGINA EN BLANCO



Duke Manufacturing Co.

2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102

No. de teléfono: 314-231-1130
Línea gratuita: 1-800-735-3853
No. de fax: 314-231-5074

www.dukemfg.com