



クイックリファレンス ユーザーガイド

プログラミング、Webサイト移行 - FWM、HSHU、IRHS、MUHC



注意：

本装置の設置、操作、または修理を行う前に、
必ずこのマニュアルをよくお読みください。

このマニュアルの著作権は、© 2025 Duke Manufacturing Co.に帰属します。無断複写を禁じます。
書面による許可なく複製することは禁止されています。Dukeは
Duke Manufacturing Co.の登録商標です。

P/N 519311
REV A 08/19/2025


運用

デューク大学は2025年、既存のすべての旧式プログラミングサイト (dukemfg.info) をSouscheftech.com機器プラットフォームに移行します。移行後、FWM、HSHU、IRHS、MUHCユニットの製品構成ファイル (HMC34.CFG) をSouscheftech.comプラットフォームから作成できるようになります。

主な変更点:

- www.dukemfg.info/your_company_extension を使用する代わりに、**souscheftech.com**souscheftech.com にアクセスして、アカウントにアクセスしてください。
- Souscheftech.comはより安全で、有効なメールアドレスとパスワードが必要です。
- すべてのレシピとホールディングユニット設定 (FWM、HSHU、IRHS、MUHC) が移行されます。データを再入力する必要はありません。
- アカウントには管理者メールが必要です。他のユーザーを各自のメールアドレスに追加してアクセスさせることもできます。
- 旧サイトとは異なり、souscheftech.comでは「マネージャー」のようなユーザー名ではなく、有効なメールアドレスとパスワードが必要です。
- 新しいコンフィギュレーターのサポートドキュメント、ビデオ、役立つヒントは、souscheftech.comのサポートリソースセクションをご覧ください。
- Souscheftech.comは次の2つの役割を提供しています: 管理者ユーザー
- **管理者は、アカウント、ユーザー、レシピを管理し、CFGファイルを作成し、サポートマテリアルを表示できます。ユーザーロールでは、CFGファイルの作成、サポートマテリアルの表示のみが可能です。**


- 1 ログインするには、Webブラウザで**souscheftech.com**にアクセスし、メールアドレスとパスワードを使用して **souscheftech.com**にログインします。**現在、souscheftech.comのログイン認証情報がない場合は、**
社内の適切な担当者に問い合わせアクセスを取得してください。



運営


2 ログイン後、左側のドロップダウンリストから「レシピ」を選択してください。
ユーザーアクセスに応じて、以下の2つの選択肢が表示されます：

a. 「在庫編集」を選択すると、レシピを追加、編集、または削除できます（管理者のみ）。




3 2 番目のオプションは、アカウントに割り当てられているコンフィギュレーターです（FWM、HSHU、MUHC、IRHS）。（管理者ORユーザー）

FWM、HSHU、MUHC、またはIRHSコンフィギュレーターのいずれかを選択します。



運営

4 適切なコンフィギュレーターが読み込まれます。
グリッドプログラミングを実行し、**ダウンロードメニュー**を選択します。これにより、ローカルデバイスにダウンロードされるCFGファイルが作成されます。これをUSBスティックにコピーし、通常どおりPHUにロードしてください。





The screenshot shows the 'FWM Configurator' interface in the 'Sous Chef Cloud' application. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Equipment, Recipe (selected), Edit Inventory, RFHU Configurator, FWM Configurator (highlighted), HSHU Configurator, MUHC Configurator, Account, Sites, Users, Help, Logs, and Logout. The main content area is titled 'FWM-I (2 HIGH X 3 WIDE)'. It features a 'Model Select' section on the left with dropdowns for Type (FWM-I), Rows (2), and Columns (3). On the right, there are two buttons: 'DOWNLOAD MENU' (highlighted with a red box) and 'UPLOAD FILE'. Below these is a grid of 6 zones, each with 3 menu items and an 'All Menu' option.

Zone 1	1	Zone 2	2	Zone 3	3
Menu 1	BACN (T:140°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)
Menu 2	BALL (T:200°F)	Menu 2	BACN (T:140°F)	Menu 2	BALL (T:200°F)
Menu 3	BACN (T:140°F)	Menu 3	BALL (T:200°F)	Menu 3	BALL (T:200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

Zone 4	4	Zone 5	5	Zone 6	6
Menu 1	BALL (T:200°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)
Menu 2	BACN (T:140°F)	Menu 2	BACN (T:140°F)	Menu 2	BALL (T:200°F)
Menu 3	BACN (T:140°F)	Menu 3	BACN (T:140°F)	Menu 3	BALL (T:200°F)
☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE	☐ All Menu	NONE

USBダウンロードのヒント

- A. ローカルセキュリティ制限により、USBファイルのダウンロードが妨げられる可能性がありますのでご注意ください。
- B. ダウンロードの後、ファイルを開かないでください。ローカルデバイスへの保存のみが必要です。
- C. 一部のWebブラウザでは、ダウンロードの処理方法が異なる場合があります。例えば、Chromeを使用する場合は、「未確認ファイルのダウンロード」を選択する必要がある、といったメッセージに注意してください。



サポート資料

旧コンフィギュレータ (FWM、HSHU、IRHS、MUHC) のサポート資料も、souscheftech.com のサポートエリアで入手できます。

Support Resources

Support Resources

FB5 IRHS-E **HS2 120V** HS2 208V, 240V, 230V RFHU (H2) RFDU EHU IOCG RFHU (H1) **Legacy Hot Holding**

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--



Duke Manufacturing Co.
2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102

電話: 314-231-1130
フリーダイヤル: 1-800-735-3853
ファックス: 314-231-5074

www.dukemfg.com