



Guia de referência rápida do utilizador

Programação da migração do sítio Web - FWM, HSHU, IRHS, MUHC



ATENÇÃO: Leia estas instruções na íntegra antes de tentar instalar, utilizar ou efetuar a manutenção deste equipamento.

*Este manual é protegido por direitos de autor © 2025 Duke Manufacturing Co. Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução sem autorização por escrito. Duke é uma marca
registada da Duke Manufacturing Co.*

**P/N 519313
REV A 08/19/2025**


OPERAÇÕES

Durante 2025, a Duke está a migrar todos os sítios de programação existentes (dukemfg.info) para a nossa plataforma de equipamento Souscheftech.com. Após a migração, os ficheiros de configuração do produto (HMC34.CFG) para as unidades FWM, HSHU, IRHS e MUHC poderão ser criados a partir da plataforma Souscheftech.com.

Alterações notáveis:

- Em vez de utilizar www.dukemfg.info/your_company_extension, aceda a **souscheftech.com** para aceder à sua conta.
- O site Souscheftech.com é mais seguro, exigindo um e-mail e uma palavra-passe válidos.
- Todas as suas receitas e configurações de unidades de detenção (FWM, HSHU, IRHS, MUHC) serão migradas, sem necessidade de voltar a introduzir dados.
- É necessário um e-mail de administrador para a conta; pode adicionar outros utilizadores com os seus próprios e-mails para acesso.
- Ao contrário dos sítios antigos, o souscheftech.com requer um e-mail e uma palavra-passe válidos em vez de um nome de utilizador como "manager"
- Os documentos de apoio, vídeos e dicas para os novos configuradores estarão na secção Recursos de apoio no Duke Sous Chef Cloud.
- O site Souscheftech.com oferece duas funções: Utilizador e Administrador
- ***Os administradores podem gerir a conta, os utilizadores, as receitas, criar ficheiros CFG e visualizar material de apoio As funções de utilizador só podem criar ficheiros CFG e visualizar material de apoio.***


- 1 Para iniciar sessão - aceda a **souscheftech.com** no seu navegador Web e utilize o seu e-mail e palavra-passe para iniciar sessão em **souscheftech.com**. ***Se não tiver atualmente credenciais de início de sessão em souscheftech.com, contacte o pessoal adequado da sua empresa para obter acesso.***



OPERAÇÃO


2 Depois de iniciar sessão, selecione "Receita" na lista pendente à esquerda. Estarão disponíveis duas opções, dependendo do acesso do utilizador:

a. "**Editar Inventário**" para adicionar, editar ou eliminar receitas (**SÓ ADMIN**).




3 A segunda opção será os configuradores que foram atribuídos à sua conta (FWM, HSHU, MUHC, IRHS). (**ADMINISTRADOR OR UTILIZADOR**)

Escolha uma das seguintes opções: FWM, HSHU, MUHC ou IRHS Configurator.



OPERAÇÃO

- 4** O configurador apropriado será carregado.
Efetuar a programação da grelha e, em seguida, selecionar **TRANSFERIR MENU**. Isto vai criar um ficheiro CFG que é descarregado para o seu dispositivo local. Copie-o para uma pen USB e carregue-o na sua PHU como habitualmente.





The screenshot shows the 'Sous Chef Cloud' interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Equipment, Recipe (selected), Edit Inventory, RFHU Configurator, FWM Configurator (highlighted), HSHU Configurator, MUHC Configurator, Account, Sites, Users, Help, Logs, and Logout. The main content area is titled 'FWM Configurator' and features a 'Model Select' section with 'Type' set to 'FWM-I', 'Rows' set to '2', and 'Columns' set to '3'. To the right, there are 'DOWNLOAD MENU' and 'UPLOAD FILE' buttons. The 'DOWNLOAD MENU' button is highlighted with a red box. Below these buttons is a grid titled 'FWM-I (2 HIGH X 3 WIDE)' showing 6 zones (1-6) with 3 rows each. Each zone contains menu items (Menu 1, Menu 2, Menu 3) and an 'All Menu' option, with corresponding temperature settings and status indicators.

Zone 1	1	Zone 2	2	Zone 3	3	Zone 4	4	Zone 5	5	Zone 6	6
Menu 1	BACN (T:140°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)	Menu 1	BALL (T:200°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)	Menu 1	BACN (T:140°F)
Menu 2	BALL (T:200°F)	Menu 2	BACN (T:140°F)	Menu 2	BALL (T:200°F)	Menu 2	BACN (T:140°F)	Menu 2	BACN (T:140°F)	Menu 2	BALL (T:200°F)
Menu 3	BACN (T:140°F)	Menu 3	BALL (T:200°F)	Menu 3	BALL (T:200°F)	Menu 3	BACN (T:140°F)	Menu 3	BACN (T:140°F)	Menu 3	BALL (T:200°F)
All Menu	NONE	All Menu	NONE	All Menu	NONE	All Menu	NONE	All Menu	NONE	All Menu	NONE

DICAS DE TRANSFERÊNCIA USB

- A. Tenha em atenção que poderá ter restrições de segurança locais que impedirão a transferência do ficheiro USB.
- B. Após a transferência, não tente abrir o ficheiro – só é necessário guardá-lo no dispositivo local.
- C. Alguns navegadores Web podem tratar as transferências de forma diferente. Por exemplo, quando utilizar o Chrome, procure mensagens como a seguinte – "Descarregar ficheiro não verificado" deve ser selecionado.



MATERIAL DE APOIO

O material de apoio para os configuradores antigos (FWM, HSHU, IRHS, MUHC) também estará disponível na área de apoio de souscheftech.com.

Support Resources

Support Resources

FB5 IRHS-E **HS2 120V** HS2 208V, 240V, 230V RFHU (H2) RFDU EHU IOCG RFHU (H1) **Legacy Hot Holding**

Legacy Hot Holding Training Videos

 01 Admin User Access_Login SousChefTech File Extension: mp4 File Size: 78.05 MB DOWNLOAD	 02 Admin User Create_Edit Recipe File Extension: mp4 File Size: 3.39 MB DOWNLOAD	 03 Admin User Access Programming Grid File Extension: mp4 File Size: 158.55 MB DOWNLOAD	 04 Admin User USB Download Tips File Extension: mp4 File Size: 76.50 MB DOWNLOAD
 05 Admin User Recipe Admin vs User Role File Extension: mp4 File Size: 13.74 MB DOWNLOAD	 06 Admin User Upload Existing CFG File File Extension: mp4 File Size: 82.64 MB DOWNLOAD	 07 Admin User Access Support Materials File Extension: mp4 File Size: 44.15 MB DOWNLOAD	 08 Admin User Create Other User File Extension: mp4 File Size: 117.38 MB DOWNLOAD

Legacy Hot Holding Operating Manuals

Renau-Site-migration-to-souscheftech-Quick-Start-Guide File Size: 610.79 KB DOWNLOAD (PDF)	USB_programming_tips File Size: 192.26 KB DOWNLOAD (PDF)
--	--



Duke Manufacturing Co.
2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102

Telephone: 314-231-1130
Linha verde: 1-800-735-3853
Fax: 314-231-5074

www.dukemfg.com